



湖北工业大学

# 竞争性磋商文件

项目名称：电气大楼家具采购项目

采购编号：HGDXW22-038

采 购 人：湖北工业大学

招标代理机构：达华工程管理（集团）有限公司

编制时间：2022 年 06 月



# 目 录

第一章 磋商公告 .....	1
第二章 供应商须知 .....	4
《供应商须知前附表》 .....	4
供应商须知 .....	6
一、总则 .....	6
1、适用法律及范围 .....	6
2、定义 .....	6
3、工程、货物及服务 .....	6
4、费用 .....	6
二、磋商文件 .....	6
5、磋商文件的构成 .....	6
6、磋商文件的获取 .....	7
7、磋商文件的澄清、修改或补充 .....	7
三、响应文件 .....	7
8、语言和计量单位 .....	7
9、响应文件的构成 .....	8
10、响应文件的编制 .....	8
11、磋商报价 .....	8
12、备选方案 .....	9
13、联合体 .....	9
14、供应商资格证明文件 .....	9
15、证明报价内容、服务合格性和符合磋商文件规定的文件 .....	9
16、磋商有效期 .....	9
17、响应文件的装订、签署和数量 .....	9
四、响应文件的递交 .....	10
18、响应文件的密封、盖章和标记 .....	10
19、响应文件的送达地点和截止时间 .....	11
20、迟交的响应文件 .....	11
21、响应文件的补充、修改或者撤回 .....	11
五、磋商程序及步骤 .....	11
22、竞争性磋商小组 .....	11
23、磋商代表 .....	11
24、资格性审查和符合性审查 .....	11
25、磋商 .....	12
26、相同品牌的认定 .....	14
27、保密 .....	14
六、成交与签订合同 .....	14
28、确定成交供应商 .....	14
29、成交通知 .....	15
30、合同授予标准 .....	15
31、签订合同 .....	15
七、质疑与投诉 .....	15
32、供应商质疑 .....	15
33、供应商投诉 .....	16
八、其他要求 .....	16
第三章 采购需求 .....	17
一、采购清单： .....	17
二、技术需求 .....	19
三、商务要求 .....	45

四、其他要求	45
一、评审办法前附表	46
二、评分细则	49
第五章 合同书（参考格式）	55
一、响应文件目录	60
二、价格部分	61
1.磋商书	61
2.1、报价一览表	62
2.2.分项报价表	63
三、商务部分	64
3.法定代表人授权书	64
4.法定代表人身份证明书	65
5.供应商的资格声明	66
6.类似项目业绩一览表及证明文件	67
7.商务偏离表	68
8.与本次磋商有关的证明文件	69
9.供应商认为需提供的相关资料（格式自拟）	71
四、技术部分	72
10.技术偏离表	72
11.服务方案（供应商自拟）	73
12.拟投入项目组人员一览表	74
13.拟派项目负责人履历表	75
14.供应商认为需提供的相关资料（格式自拟）	75
五、其他部分	76
15.中小企业声明函	76
16.政府采购信用承诺书	79

# 第一章 磋商公告

## 【项目概况】

电气大楼家具采购项目的潜在供应商应在达华工程管理（集团）有限公司（武汉市武昌区中北路一号楚天都市花园 C 座 22D）获取获取采购文件，并于2022 年 07 月 21 日 09 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

- 1、项目编号：HGDXW22-038
- 2、采购计划备案号：420000-2022-08667
- 3、项目名称：电气大楼家具采购项目
- 4、采购方式：竞争性磋商
- 5、预算金额：175.71 万元
- 6、最高限价：175.71 万元
- 7、采购需求：为湖北工业大学电气大楼，采购一批家具。具体需求详见“第三章 采购需求”。
- 8、合同履行期限：自合同签订之日起 30 日历天内交货安装调试完毕。
- 9、本项目（是/否）接受联合体：否。
- 10、是否可采购进口产品：否。
- 11、本项目（是/否）接受合同分包：否
- 12、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是
- 13、面向中小微企业的类型为：中小企业

## 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
  - （1）具有独立承担民事责任的能力；
  - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  - （6）法律、行政法规规定的其他条件。
- 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参

加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的有关规定及划分标准，供应商必须提供文件规定的《中小企业声明函（货物）》。本项目类型为**工业**。（依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，供应商必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）），残疾人企业视同小型、微型企业，供应商必须提供《残疾人福利性单位声明函》。）

6、本项目的特定资格要求：/。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2022年07月11日至2022年07月15日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：达华工程管理（集团）有限公司（武汉市武昌区中北路一号楚天都市花园 C 座 22D）

3. 方式：现场获取。

1) 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（或法人授权委托书）、经办人身份证明。

2) 供应商为自然人的只需提供本人身份证明。

3) 加盖公章采购文件获取登记表（格式自拟），内容包括：项目名称、项目编号、项目包号、供应商名称、地址、联系人、联系方式及邮箱地址。

4. 售价：0元，售后不退。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开始时间：2022年07月21日09点00分（北京时间）

截止时间：2022年07月21日09点30分（北京时间）

地点：达华工程管理（集团）有限公司（武汉市武昌区中北路一号楚天都市花园 C 座 22D）

## 五、开启

时间：2022年07月21日09点30分（北京时间）

地点：达华工程管理（集团）有限公司（武汉市武昌区中北路一号楚天都市花园 C 座 22D）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜：

1、磋商供应商法定代表人（或授权代表）应携带本人身份证及法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书原件参加磋商。）

2、本项目公告发布网站：湖北政府采购网和湖北工业大学采招网。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名称：湖北工业大学

地址：湖北省武汉市洪山区南李路28号

联系方式：027-59750213

### 2.采购代理机构信息

名称：达华工程管理（集团）有限公司

地址：武汉市武昌区中北路一号楚天都市花园 C 座 22D

联系方式：027-87313466、15549478923

### 3.项目联系方式

项目联系人：纪工、陈工、魏工

电话：027-87313466/15549478923

## 第二章 供应商须知

### 《供应商须知前附表》

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

条款号	条款名称	编列内容
2.1	采购人	湖北工业大学
2.2	监管部门	湖北省财政厅政府采购管理处
2.3	采购代理机构	达华工程管理（集团）有限公司
2.5	磋商供应商	特定资格要求：详见第一章相关内容
4.2	成交服务费	1) 成交服务费：按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、国家发改委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办【2003】857号）文件收费标准的80%执行，收费基数为项目的成交价，成交服务费不足3000元的，按3000元收取。 2) 支付时间：成交服务费由成交供应商在领取成交通知书的同时，向代理机构支付。
10.4	对多包采购的规定	无
12.1	备选方案	本次采购活动不接受备选方案。
13.1	联合体磋商	本次采购活动不接受联合体报价。
14.1	应提交的其它资格证明文件	详见第一章采购邀请“二、供应商资格要求”。证明材料仅限于磋商单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但磋商单位兼并的企业材料可作为证明材料。
15.1	证明响应内容符合磋商文件要求的文件和其他资料	证明满足磋商文件第三章中技术要求及商务要求的所有相关规定的内容
16.1	磋商有效期	90个日历日
17.1	响应文件正、副本数量	本次采购项目响应文件正本一份，副本二份，电子文档一份(U盘)，所有响应文件概不退还。
	响应文件的装订	响应文件应当采用不可拆卸的方法装订，并在脊背处标明项目名称及项目编号。
19.1	响应文件送达地点及递交截止时间	详见第一章相关要求
22.1	磋商小组人数	3人以上单数
25.6	提交最后报价供应商的确定方式	采购代理机构将最后报价书发给所有通过资格性审查、符合性审查的磋商供应商，磋商供应商在规定时间内提交满足相关要求的最后报价，密封后提交磋商小组。
28.1	成交供应商确定方式	<input checked="" type="checkbox"/> 是

条款号	条款名称	编列内容
		<input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的成交候选人数：3人
31.1	履约保证金	按合同金额的5%执行，签订合同前5个工作日递交，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。合同签订后，履约保证金转为质保金，一年后无息退还，按采购人财务处相关规定办理。
八	是否接受进口产品	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
	支持中小企业政策	<input checked="" type="checkbox"/> <b>专门面向中小企业的项目</b> 为专门面向中小企业采购，中小企业按要求提供中小企业声明函，或监狱企业证明，或《残疾人福利性单位声明函》，但不享受价格评审优惠。 <input type="checkbox"/> <b>非专门面向中小企业的项目</b> 依据财政部 工业和信息化部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对参加政府采购活动的小型 and 微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件），否则在评审时不享受上述评审优惠。 中小企业划型标准详见工业和信息化部 国家统计局国家发展和改革委员会财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。 依据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 依据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合该通知规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。大中型企业与小型、微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 供应商须知

### 一、总则

#### 1、适用法律及范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商中所述的项目的采购。

#### 2、定义

2.1 “采购人”：本次磋商的采购人见《供应商须知前附表》。

2.2 “监管部门”：本次磋商的监管部门见《供应商须知前附表》。

2.3 “采购代理机构”：本次磋商的采购代理机构见《供应商须知前附表》。

2.4 “供应商”是指获取本磋商文件的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “磋商供应商”是指

- 1) 符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2) 符合《供应商须知前附表》的相应条件；
- 3) 通过竞争性磋商采购评定办法中初步审核的供应商。

2.6 “成交供应商”是指经磋商小组推荐，采购人授予合同的供应商。

#### 3、工程、货物及服务

3.1 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

3.2 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

#### 4、费用

4.1 供应商应当承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2 成交服务费：详见《供应商须知前附表》。

### 二、磋商文件

#### 5、磋商文件的构成

5.1 本磋商文件包括：

- 1) 竞争性磋商采购公告（代采购邀请函）
- 2) 供应商须知
- 3) 采购需求
- 4) 评审办法及评分标准

- 5) 合同书（参考格式）
- 6) 响应文件格式
- 7) 采购过程中由采购机构发出的澄清和修正文件
- 8) 磋商小组在磋商过程中发出的对本磋商文件的实质性变动

## 6、磋商文件的获取

6.1 供应商获取磋商文件后，应认真检查，如果发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应当通知采购机构补全或更换，否则风险自负。

6.2 供应商对采购文件有疑问的，可以向采购人或就采购机构接受委托授权的范围向采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复（三个工作日内），但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 7、磋商文件的澄清、修改或补充

7.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，在提交首次响应文件截止时间至少5日前（且3个工作日前），采购代理机构将通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2 对磋商文件进行澄清、修改或补充的，将以短信或电子邮件等形式通知所有已领磋商文件的供应商，供应商未填写手机联系方式、电子邮箱或相关信息不准确的，后果由供应商自行承担。供应商收到上述通知后，应当在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

7.3 磋商文件进行澄清、修改的，供应商须重新下载澄清、修改后的磋商文件，并按照澄清、修改后的磋商文件编制响应文件，供应商因未重新下载澄清、修改后的磋商文件并编制磋商响应文件，由此可能引起的相关后果由供应商自行承担。

7.4 当磋商文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

## 三、响应文件

### 8、语言和计量单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构有关采购事宜的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或者印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8.2 除非磋商文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 9、响应文件的构成

9.1 供应商编制的磋商响应件应当包括的内容详见本文件第六章。注：响应文件目录及其内容应当按照顺序编写页码。

## 10、响应文件的编制

10.1 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件及其所有资料的真实性、合法性承担法律责任，同时接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实的要求。

10.2 供应商应当认真阅读磋商文件中的所有内容，并对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。如果供应商没有按照磋商文件要求提交所有资料，或者没有对磋商文件各方面做出实质性响应的，其响应文件将被视为无效文件。

10.3 供应商应当严格按照磋商文件要求提交所有文件资料并按照规定格式填写所有内容，确实无相应内容可填写的，应当如实填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等文字。其中，未规定格式的，由供应商自拟。

10.4 供应商在编制响应文件时应当注意磋商文件对多包采购的规定，多包采购的规定见《供应商须知前附表》。

10.5 供应商向采购代理机构或采购人提交的所有文件均应由法定代表人或其授权委托人签字确认，并加盖单位公章，文件未按要求签字或盖章视为未提供。

## 11、磋商报价

11.1 磋商报价包括供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的最后报价。磋商供应商的报价均应以人民币报价。

11.2 供应商应当按照磋商文件规定的采购需求以及合同条款进行报价，并按照规定格式报出。供应商报价中不得包含磋商文件要求之外的内容，否则评审时不予核减，同时，报价中磋商文件规定内容不得漏项，否则其响应文件将被视为无效文件。

11.3 供应商应当按照磋商文件规定、市场价格水平及其走势、供应商管理水平、方案以及由这些因素决定的项目成本水平等提出自己的报价，包含满足采购需求的所有费用、由磋商文件规定的或者其它原因应当由磋商供应商支付的税款和交纳的费用。但是不得以低于成本的价格进行报价。

11.4 供应商应当在响应文件中注明免费项目包含在报价之中。

11.5 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。

11.6 成交供应商的报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

## 12、备选方案

12.1 是否接受备选方案见《供应商须知前附表》。不接受备选方案的，若在响应文件中提交备选方案，其响应文件将被视为无效文件。

## 13、联合体

13.1 本次磋商采购活动是否接受联合体见《供应商须知前附表》。

13.2 本次磋商采购活动接受联合体报价的，联合体各方不得再次单独或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。

## 14、供应商资格证明文件

14.1 供应商应当在响应文件中提交证明其有资格参加磋商采购活动的证明文件，证明文件应当包括下列文件：

1) 《供应商须知前附表》中要求的资格证明文件

14.2 除本须知 14.1 要求的资格证明文件外，国家法律法规对市场准入有要求的，应当提交相关资格证明文件。

14.3 资格证明文件仅限于磋商供应商单位本身，母公司、股东单位和子公司的资格证明文件不能作为其资格证明文件，但被磋商供应商单位兼并的企业资格证明文件可以作为其资格证明文件。采用复印件的必须加盖单位印章。

## 15、证明报价内容、服务合格性和符合磋商文件规定的文件

15.1 证明报价内容符合磋商文件规定的文件和其他资料见《供应商须知前附表》。

## 16、磋商有效期

16.1 磋商有效期从提交响应文件截止之日起计算，本次磋商有效期见《供应商须知前附表》，磋商供应商承诺的磋商有效期不足的，其响应文件将被视为无效文件。

16.2 特殊情况下，在原磋商有效期内，采购人、采购代理机构可以要求磋商供应商顺延磋商有效期。需要顺延磋商有效期时，采购人、采购代理机构应当以书面形式通知所有磋商供应商，磋商供应商应当以书面形式答复是否同意顺延磋商有效期。磋商供应商同意顺延的，不得要求或者被允许修改 或者撤销其响应文件；磋商供应商拒绝顺延的，其响应文件在原磋商有效期满后将不再有效。

## 17、响应文件的装订、签署和数量

17.1 供应商提交的响应文件应当包括正本、副本、完整的电子文档及单独提供的

法定代表人授权委托书或者法定代表人身份证明、磋商书、报价一览表、中小微企业声明函（非小微企业无需提供）、优惠声明（如有）。本次供应商提交响应文件正、副本和电子文档的数量见《供应商须知前附表》。每套响应文件应当清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可以采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书或者法定代表人身份证明、磋商书、报价一览表、中小微企业声明函（非小微企业无需提供）、优惠声明（如有）与响应文件正本不符，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

17.2 正本需要打印或者用不褪色墨水书写，由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。其中，由授权代表签字的，应当在响应文件中提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。

17.3 响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字或加盖公章才能生效。

17.4 响应文件应当采用不可拆卸的方法装订，并在脊背处标明项目名称及项目编号。对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或者缺损以及由此产生的后果由供应商承担。

#### 四、响应文件的递交

##### 18、响应文件的密封、盖章和标记

18.1 响应文件的正本、所有副本和电子文档必须装订后密封递交，并在封口处盖章。密封包装上应注明项目编号、项目名称、项目包编号、供应商名称及“（开标时间）前不得启封”的字样。

18.2 为便于现场评审，供应商还应将下列文件原件各一份，加盖公章，单独密封提交：

《报价一览表》；

法定代表人授权书（或法定代表人身份证明书）；

磋商书；

中小微企业声明函（非小微企业无需提供）

投标优惠声明（如有）。

单独密封的信封上除按 18.1 款要求标记外，还应当标记“报价一览表”字样。

18.3 未按要求密封和盖章的响应文件，采购代理机构将拒收。未按要求标记导致误投或者提前启封的，责任自负。

## 19、响应文件的送达地点和截止时间

19.1 截止时间是磋商文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。本次响应文件的送达地点以及截止时间见《供应商须知前附表》。

## 20、迟交的响应文件

20.1 在本次提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收。

## 21、响应文件的补充、修改或者撤回

21.1 在提交响应文件截止时间前，供应商可以对已提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商需要补充、修改或者撤回响应文件时，应当以书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 从提交响应文件截止时间至磋商有效期期满期间，供应商不得修改或撤销其响应文件。

21.3 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

## 五、磋商程序及步骤

### 22、竞争性磋商小组

22.1 采购人依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及现行相关法律、法规的规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成。本次磋商小组人数详见《供应商须知前附表》。

22.2 评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。除磋商文件另有规定外，评审专家从代理机构评审专家库管理系统中随机抽取。

### 23、磋商代表

23.1 磋商供应商法定代表人或者授权代表应携带本人身份证明参加磋商，授权代表参加磋商的，还应携带法定代表人授权书原件。磋商代表经磋商小组核对身份后，方可参加磋商。

### 24、资格性审查和符合性审查

24.1 在正式磋商前，根据政府采购相关法律法规和本磋商文件第四章规定的程序和方法，对供应商进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查，实质性响应磋商文件的供应商方可进入磋商程序。

24.2 采购代理机构在本项目递交响应文件截止时间之前 24 小时至截止时间后 1 小时期间，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询所有递交响应文件供应商的信用记录，并将所有递交响应文件供应商的查询记录电子截屏或其复印件提交磋商小组。查询记录电子截屏或其复印件作为依据留存，与采购项目其他材料一并归档。

24.3 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。供应商不良信用记录以采购代理机构查询结果为准，采购代理机构查询之后，“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与采购代理机构查询的信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

## 25、磋商

25.1 磋商小组将按照随机抽取的顺序集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组对照磋商文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。在磋商过程中，任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.2 对磋商响应文件正本中报价的修正响应文件正本中报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1) 响应文件正本中报价一览表内容与响应文件正本中相应内容不一致的，以报价一览表为准
- 2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应文件正本中报价一览表的总价为准，并修改单价；
- 4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本文件第 25.3 条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

### 25.3 响应文件的澄清和说明

磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有

明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商可以对参加竞争性磋商项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交磋商小组。

25.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有磋商供应商，并提供必要的修正时间。

25.5 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，对原响应文件进行技术、商务、价格修正，重新提交的响应文件应当实质性响应本磋商文件以及对磋商文件作出的实质性变动，并按磋商文件的规定进行签署。重新提交的响应文件与原响应文件不一致的，以重新提交的响应文件为准。不按要求签署或者逾期未提交响应文件的，视同放弃磋商。

#### 25.6 最后报价

采购代理机构将已确定条件的最后报价书发放所有磋商供应商，要求磋商供应商在指定时间内提交满足要求的最后报价，密封后递交磋商小组。最后报价为本次磋商采购活动中不可变动的最终价格。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或者解决方案，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组

应当将其作为无效投标处理。

本次磋商采购活动提交最后报价供应商的确定方式见《供应商须知前附表》。

25.7 如有需要，磋商小组可以进行多轮磋商，直至最终确定磋商文件中采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。如果磋商文件无需修改，可以直接要求磋商供应商提交最后报价。

25.8 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。具体评审办法见第四章《评审办法前附表》，仍未有规定的采用随机抽取方式确定。

25.9 采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

## 26、相同品牌的认定

26.1 货物类项目，提供相同品牌产品（/核心产品）且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照第四章《评审办法前附表》规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。非单一产品采购项目，将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。

## 27、保密

27.1 凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管机构、磋商小组及有关工作人员均不得向供应商或其它无关的人员透露。

## 六、成交与签订合同

### 28、确定成交供应商

28.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的

排序第一的供应商为成交供应商。成交供应商确定方式见《供应商须知前附表》。

## 29、成交通知

29.1 采购代理机构在成交供应商确定后，将以书面形式向成交供应商发出成交通知书，并将成交结果依法公告。

## 30、合同授予标准

30.1 采购人应将合同授予排名第一的供应商，特殊情况按本须知 31.3 的规定执行。

## 31、签订合同

31.1 磋商文件对履约保证金有规定的，供应商应按约定向采购人支付履约保证金。有关履约保证金的规定见《供应商须知前附表》。

31.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府指定的媒体上公告，政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动，拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31.4 签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管部门备案。

31.5 采购人与成交供应商应当按照磋商文件要求和成交供应商提交的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商提交的响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

## 七、质疑与投诉

## 32、供应商质疑

32.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以

在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式提出质疑。

32.2 供应商对采购文件、成交结果等提出质疑的，由采购人受理并负责答复；对磋商过程提出质疑的，由采购代理机构受理并负责答复。

32.3 在法定质疑期内，供应商针对同一采购程序环节，只能提出一次质疑。在同一采购程序环节有多个质疑事项的，供应商须一次性提出。

32.4 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

32.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。具体要求参见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）。

32.6 采购人或采购代理机构将在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 33、供应商投诉

33.1 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监管部门投诉。

## 八、其他要求

见《供应商须知前附表》。

### 第三章 采购需求

特别说明：本章标“★”号的条款为实质性条款要求，任意一项不响应的将作为无效投标处理。

#### 一、采购清单：



为湖北工业大学电气大楼，采购一批家具。采购预算如下：

序号	货物名称	数量	单位	单价限报 (元)	总价 (元)
1	演讲台	1	张	2000	2000
2	主席台	5	张	1500	7500
3	会议条桌（1）	21	张	1000	21000
4	会议椅（1）	10	把	500	5000
5	会议椅（2）	42	把	500	21000
6	剧院椅	178	位	1000	178000
7	大会议桌	1	张	20000	20000
8	小会议桌	1	张	8500	8500
9	会议椅（3）	50	把	500	25000
10	会议条桌（2）	10	张	700	7000
11	会议椅（4）	20	把	300	6000
12	公共休闲区桌椅（套）	8	套	4800	38400
13	办公桌（1）	5	张	2500	12500
14	办公椅（1）	5	把	800	4000
15	单人沙发（1+1）	6	套	3000	18000
16	方茶几	6	张	500	3000
17	接待椅	10	把	500	5000
18	书柜	5	组	1000	5000
19	文件柜（1）	5	组	1000	5000
20	柜台桌（柜台）	10	组	1000	10000
21	柜台桌（办公桌）	5	套	1500	7500
22	办公椅（2）	5	把	600	3000
23	文件柜（2）	21	组	1000	21000

24	文件柜（3）	16	组	1000	16000
25	三人沙发	10	组	2000	20000
26	长茶几	10	个	500	5000
27	系办会议桌	1	张	5200	5200
28	会议椅（5）	140	把	300	42000
29	文件柜（4）	35	组	1000	35000
30	组合式会议条桌	60	张	700	42000
31	定制实验台	288	张	1300	374400
32	办公桌（3）	96	张	1500	144000
33	办公椅（3）	96	把	400	38400
34	讨论桌（1）	12	张	1800	21600
35	讨论椅	96	把	160	15360
36	学生课桌	40	张	700	28000
37	S型组合沙发及书架	1	组	26000	26000
38	阅览桌	15	张	1000	15000
39	阅览椅	210	把	130	27300
40	六边形桌	14	组	3300	46200
41	讨论桌（2）	2	张	1500	3000
42	讨论桌（3）	3	张	1800	5400
43	讨论桌（4）	1	张	2800	2800
44	讨论桌（5）	3	套	3800	11400
45	实验桌	78	张	1000	78000
46	测试台	1	张	2100	2100
47	货架	6	组	550	3300
48	学生工位	184	位	1000	184000
49	学生椅	184	把	160	29440
50	实木方凳	860	把	65	55900
51	文件柜（5）	60	组	700	42000
52	文件柜（6）	7	组	700	4900
合计		¥1,757,100.00			

## 二、技术需求



序号	货物名称	技术参数要求	样品参考图片
1	演讲台	<p>一、主要功能/用途 学术报告厅家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：700L*550D*1150H（±10） 材质工艺： 1. 饰面：优质进口胡桃木木皮饰面，木皮厚度为 0.6 mm 以上； 2. 基材：基材采用优质 E1 级高密度纤维板，基材厚度≥25 mm； 3. 油漆：油漆采用进口环保油漆。甲醛释放量符合国家 GB18508-2001E1 级标准；优质国标五金配件。配有多功能插座。</p> <p>环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
2	主席台	<p>一、主要功能/用途 学术报告厅家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：1400*600*760（±10） 材质工艺： 1. 饰面：优质进口胡桃木木皮饰面，木皮厚度为 0.6 mm 以上； 2. 基材：基材采用优质 E1 级高密度纤维板，基材厚度≥25 mm； 3. 油漆：油漆采用进口环保油漆。甲醛释放量符合国家 GB18508-2001E1 级标准；优质国标五金配件。</p> <p>环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、毒害室内装饰装修材料。</p>	

3	会议条桌 (1)	<p>一、主要功能/用途 学术报告厅家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：1400W*500D*760H (±10) 材质工艺： 1.饰面：优质进口胡桃木木皮饰面，木皮厚度为 0.6 mm 以上； 2.基材：基材采用优质 E1 级高密度纤维板，基材厚度≥25 mm； 3.油漆：油漆采用进口环保油漆。甲醛释放量符合国家 GB18508-2001E1 级标准；优质国标五金配件,无气味。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
4	会议椅 (1)	<p>一、主要功能/用途 学术报告厅家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：560W*600D*980H (±10) 材质工艺： 1、面料：采用优质黑色西皮面料，柔软而富于韧性，厚度适中； 2、基材：全橡木框架及扶手，环保油漆饰面，经防虫、防腐处理； 3、海绵：采用优质 PU 海绵，经阻燃处理，软硬适中，回弹性好； 4、涂装：全封闭涂装、采用环保油漆饰面，硬度大，耐磨。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	

5	会议椅 (2)	<p>一、主要功能/用途 学术报告厅家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：460W*500D*900H (±10) 材质工艺： 1、面料：采用优质黑色西皮面料，柔软而富于韧性，厚度适中； 基材：全橡木框架无扶手，环保油漆饰面，经防虫、防腐处理； 海绵：采用优质 PU 海绵，经阻燃处理，软硬适中，回弹性好； 涂装：全封闭涂装、采用环保油漆饰面，硬度大，耐磨。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
6	剧院椅	<p>一、主要功能/用途 学术报告厅家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：560W*700D*1010H (±10) 材质工艺： 1、背海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海绵。背海绵尺寸规格：长度为 760mm，宽度为 470mm，最高点厚度 165 mm,顶部厚度 145mm 海棉密度为 45KG/M3。 2、座海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉。座海棉尺寸规格：长度为 485mm，宽度为 480mm，高度为 140mm，海棉密度为 60KG/M3。 3、座框架：采用新型工艺优质热轧钢板（厚度不低于 1.5mm），经模具冲压焊接组合成型，内置 5 条 S 弹簧久坐不变形。 4、背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，尺寸规格：长度为 660 mm，宽度为 410mm，厚度为 6mm。 5、座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，尺寸规格：长度为 460mm，宽度为 430 mm，厚度为 15mm。外板具有 121 个 φ 10 吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距 30mm，排气孔与板的最高点为 76mm，有效降低室内噪音。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准 GB18581-2001 透原木纹高硬高度聚脂环保漆。 6、背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。尺寸规格：长度为 760 mm，最宽点 510mm，最窄点 460mm。再经修边、打磨、底油密封和精制环保面漆。厚度为不低于 15mm；板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准</p>	

	<p>GB18581-2001 透原木纹高硬高度聚脂环保漆</p> <p>7、回位功能：座内采用弹簧+阻尼回位结构，持久耐用，而且无回位噪音。</p> <p>8、扶手面：采用进口橡木或进口榉木或高弹 PU 扶手,厚度为 54mm。</p> <p>9、写字板：面板为 ABS 复合材料经模具一次成型厚度为 9mm，转轴件采用铝合金一体压铸成型而成，写字板支架为铝合金压铸成型，</p> <p>10、面料：座背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。</p> <p>11、脚架：采用优质铝合金经模具一体压铸成型，(压铸铝合金 GB/T15115-1994 检验要求)无毛刺，无焊接，经表面防静电喷漆、抛光处理，脚架外观尺寸：610×432×50mm，脚架高度 610mm、扶手长度 405mm；地脚固定孔距 378mm，“人”前脚后脚分别 250mm、194mm；脚架装饰侧板左右“凹”槽内宽 38mm，地面到座角码圆饼到地面高度 245mm 圆饼外径 85mm，脚架分有 7 个侧板安装孔使之侧板安装后更加稳固。</p> <p>12、侧板：采用优质中纤板经模具冲压成型：外观尺寸宽为 405mm 长度 348mm 贴海绵+面料</p> <p>13、座包：通过铝合金材质的挂钩、螺丝与站脚紧密连接。椅站脚、座支撑须符合（金属家具通用技术条件 GB/T3325-2008 检验要求）。</p> <p>14、座椅结构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上；</p> <p>15、地面固定：采用防静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈</p> <p>16、座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。</p> <p>环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
7	<p>大会议桌</p> <p>一、主要功能/用途 会议室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：8000W*2400D*760H（±10） 材质工艺：1.饰面：优质进口胡桃木木皮饰面，木皮厚度为 0.6 mm 以上； 2. 基材：基材采用优质 E1 级高密度纤维板，基材厚度≥25 mm； 3. 油漆：油漆采用进口环保油漆。甲醛释放量符合国家 GB18508-2001E1 级标准；优质国标五金配件,无气味。配有多功能插座。</p> <p>环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	

8	小会议桌	<p>一、主要功能/用途 会议室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：4800W*1500D*760H (±10) 材质工艺：1.饰面：优质进口胡桃木木皮饰面，木皮厚度为 0.6 mm 以上； 2. 基材：基材采用优质 E1 级高密度纤维板，基材厚度≥25 mm； 3. 油漆：油漆采用进口环保油漆。甲醛释放量符合国家 GB18508-2001E1 级标准；优质国标五金配件,无气味。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
9	会议椅 (3)	<p>一、主要功能/用途 会议室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：600W*700D*1000H (±10) 材质工艺：面料：采用优质黑色西皮面料，柔软而富于韧性，厚度适中； 2、基材：全橡木框架及扶手，环保油漆饰面，经防虫、防腐处理； 3、海绵：采用优质 PU 海绵，经阻燃处理，软硬适中，回弹性好； 4、涂装：全封闭涂装、采用环保油漆饰面，硬度大，耐磨。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
10	会议条桌 (2)	<p>一、主要功能/用途 会议室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：1200W*400D*760H (±10) 材质工艺：1.饰面：优质进口胡桃木木皮饰面，木皮厚度为 0.6 mm 以上； 2. 基材：基材采用优质 E1 级高密度纤维板，基材厚度≥25 mm； 3. 油漆：油漆采用进口环保油漆。甲醛释放量符合国家 GB18508-2001E1 级标准；优质国标五金配件,无气味。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	


11	会议椅 (4)	<p>一、主要功能/用途 会议室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：460W*530D*900H (±10) 材质工艺：：面料：采用优质黑色西皮面料，柔软而富于韧性，厚度适中； 2、基材：全橡木框架及扶手，环保油漆饰面，经防虫、防腐处理； 3、海绵：采用优质 PU 海绵，经阻燃处理，软硬适中，回弹性好； 4、涂装：全封闭涂装、采用环保油漆饰面，硬度大，耐磨。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
12	公共休闲区桌椅 (套)	<p>一、主要功能/用途 A座2、4、5、6楼门厅家具。每套包括：一桌四椅。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：椅子：650*680*710 (±10)，圆桌：800*800*690 (±10) (一桌四椅) 材质工艺：1.面料：采用进口耐用厚西皮1.2~1.5MM，加密底层经过15000次拉伸测试符合国际标准，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2.海绵：采用PU成型48#高密度海绵，95%的拉伸伸长率快回弹，具有很强的抗变形能力。由于是一次成型无缝无胶水，环保性强。 3.内部主要配件：采用进口3D网，结实耐用透气性能好。进口弹簧橡筋强度高，拉伸力大耐用强度高，不易失去弹性。弹簧平衡条：起到坐垫平衡作用，全方位受力。不会出现座踏、变形及弹簧断裂等情况，特别耐用。 4.内架：采用金属管材厚度1.2MM-1.8MM，弯管焊接制成，钢架耐用程度10年以上，不会发霉生虫，结实耐用又环保。 5.沙发脚：采用PU防滑脚垫。</p>	

13	办公桌 (1)	<p>一、主要功能/用途 行政办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：2000W*900D*760H (±10) 材质工艺：1、饰面：优质国标饰面纸，通过 GB/T15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面。 2、基材：采用优质 E1 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。(GB18580-2001)，板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》(HBC17-2003)的相关要求、GB/T4897-2015 国标标准。 3、粘合剂：优质国标乳胶； 4、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，胶 6 加厚 6 公分台面 30 度斜边，水性油漆封边工艺。</p>	
14	办公椅 (1)	<p>一、主要功能/用途 行政办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：550W*600D*1000H (±10) 材质工艺：全新尼龙背框，过五万次拉背测试 全新尼龙固定头枕，内含海绵，柔软舒适 多功能龙骨腰托紧贴腰部，可根据人体舒适度调节 全新 PP 弹力活动扶手 全镂空坐垫，采用进口尼龙特网 3MM 厚超大方形升降底盘 按钮式 300 牛线控气动躺度功能，靠背任意角度调节 85 行程三级黑升降气杆 电镀脚托，可承受 30KG 重量 340MM 尼龙脚（铝合金脚），配 55MM 加强尼龙轮。可趟。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格 1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料</p>	

15	单人沙发(1+1)	<p>一、主要功能/用途 行政办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：1000W*810D*780H(±10) 材质工艺：面材：采用环保西皮，防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性、透气性强； 芯材：优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理； 海绵：PU成型发泡高密度海绵，防氧化，防碎，经过HD测试永不变形。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型室内装饰装修材料。</p>	
16	方茶几	<p>一、主要功能/用途 行政办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：700W*700D*500H(±10) 材质工艺： 1、饰面：优质国标饰面纸，通过GB/T15102-2006技术标准浸渍胶膜纸饰面。 2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。(GB18580-2001)，板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》(HBC17-2003)的相关要求、GB/T4897-2015 国家标准。 3、粘合剂：优质国标乳胶； 4、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，胶6加厚6公分台面30度斜边，水性油漆封边工艺。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	

17	接待椅	<p>一、主要功能/用途 行政办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：570W*590D*970H（±10） 材质工艺： 面料：台湾颐达网布，座感舒适，透气和防静电性能出色。 网筐：尼龙背筐一体注塑成型，BIFMA5.1 测试标准，可通过欧洲 116KG 测试标准。 扶手：PA 加纤塑料。 木板：12-15MM 多层热压板，经烘干，高温热压可防虫，防蛀 海绵；一次性发泡成型 PU 绵，座感舒适，不易变形。 椅架：管厚 2.0，经机械折弯，表面经抛光，打磨，酸洗，喷涂，干燥处理。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
18	书柜	<p>一、主要功能/用途 行政办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：800W*400D*1950H（±10） 材质工艺： 1、饰面：优质国标饰面纸，通过 GB/T15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面。 2、基材：采用优质 E1 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》（HBC17—2003）的相关要求、GB/T4897-2015 国家标准。 3、粘合剂：优质国标乳胶；铝合金门框。 4、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链。</p>	

19	文件柜 (1)	<p>一、主要功能/用途 行政办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：800W*400D*1950H (±10) 材质工艺：</p> <p>1、饰面：优质国标饰面纸，通过 GB/T15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。(GB18580-2001)，板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》(HBC17—2003)的相关要求、GB/T4897-2015 国家标准。</p> <p>3、粘合剂：优质国标乳胶；</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链。</p>	
20	柜台桌 (柜台)	<p>一、主要功能/用途 行政办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：800W*400D*1100H (±10) 材质工艺：</p> <p>1、饰面：优质国标饰面纸，通过 GB/T15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。(GB18580-2001)，板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》(HBC17—2003)的相关要求、GB/T4897-2015 国家标准。</p> <p>3、粘合剂：优质国标乳胶；</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链。</p> <p>环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	

<p>21</p>	<p>柜台桌 (办公桌)</p> <p>一、主要功能/用途 行政办公室家具。柜台桌(办公桌)包括:1桌子+1副柜+1活动柜。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格:桌子 1600W*800D*760H(±10),副柜 1200W*400D*650H(±10),活动柜 400W*400D*600H(±10)</p> <p>材质工艺:</p> <p>1、饰面:优质国标饰面纸,通过 GB/T15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>基材:采用优质 E1 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。(GB18580-2001),板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》(HBC17-2003)的相关要求、GB/T4897-2015 国标标准。</p> <p>3、粘合剂:优质国标乳胶;台面及立板全部采用优质 E1 级双层环保板材,PVC 机械专用厚封边,钢木脚结构,静电喷塑,前挡背板,配三抽屉活动柜、副柜。环保无异味。优质五金件链接。</p> <p>环保标准:保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

22	办公椅 (2)	<p>一、主要功能/用途 行政办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：570*610*1060 (±10) 材质工艺： 特质双层弹力网布； 黑色 (PA) 尼龙骨架/海绵腰包可上下调节； 黑色固定分体 T 型扶手 (过测试)； 25MM 水平单手柄底盘带逍遥原位锁定； 12mm 环保木板，华宇特质弹力布； 60 密高回弹科技定型棉/防火阻燃； 100 拉 6 协强三级黑色气杆； 330 (PA) 尼龙黑色五星脚； 60PU 加强活动轮</p> <p>环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装。</p>	
23	文件柜 (2)	<p>一、主要功能/用途 行政办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：800W*400D*2000H (±10) 材质工艺： 1、饰面：优质国标饰面纸，通过 GB/T15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面。 2、基材：采用优质 E1 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。(GB18580-2001)，板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》(HBC17—2003)的相关要求、GB/T4897-2015 国标标准。 3、粘合剂：优质国标乳胶； 4、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链。</p> <p>环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	

24	文件柜 (3)	<p>一、主要功能/用途 办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：800W*400D*810H (±10) 材质工艺：1、饰面：优质国标饰面纸，通过 GB/T15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面。 2、基材：采用优质 E1 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。(GB18580-2001)，板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》(HBC17-2003)的相关要求、GB/T4897-2015 国家标准。 3、粘合剂：优质国标乳胶； 4、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，胶 6 加厚 6 公分台面 30 度斜边，水性油漆封边工艺。环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国Ⅲ型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
25	三人沙发	<p>一、主要功能/用途 办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：2010W*820D*780H (±10) 材质工艺：1.面料：进口面料或者优质国产面料、优质西皮； 海绵：采用高密度海绵 95%的拉伸率快回弹； 内架：实木内架、五金管材内架；哑光黑五金脚。软包扶手。 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国Ⅲ型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	

26	长茶几	<p>一、主要功能/用途 办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：1400W*700D*500H（±10） 材质工艺：1、饰面：优质国标饰面纸，通过 GB/T15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面。 2、基材：采用优质 E1 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》（HBC17—2003）的相关要求、GB/T4897-2015 国家标准。 3、粘合剂：优质国标乳胶； 4、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，胶 6 加厚 6 公分台面 30 度斜边，水性油漆封边工艺。环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
27	系办会议桌	<p>一、主要功能/用途 系办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：4800W*1600D*760H（±10） 材质工艺：1、饰面：优质国标饰面纸，通过 GB/T15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面。 2、基材：采用优质 E1 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》（HBC17—2003）的相关要求、GB/T4897-2015 国家标准。 3、粘合剂：优质国标乳胶； 4、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，胶 6 加厚 6 公分台面 30 度斜边，水性油漆封边工艺。环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	

28	会议椅 (5)	<p>一、主要功能/用途 办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：常规 材质工艺： 1、尼龙加玻纤背架，结实牢固； 2、45#密高密度海绵，E1级多层板； 3、2.0厚度精抛电镀架，弯位处套管，结实牢固； 4、原创网背设计，美观大方。</p> <p>环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
29	文件柜 (4)	<p>一、主要功能/用途 办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：900W*400D*1850H (±10) 材质工艺采用优质冷轧钢板，经酸洗、磷化、防锈处理静电全自动喷粉而成。壁厚 1.0mm，静电喷塑，钢板焊接用二氧化碳气体保护焊、板材必须经过除油、酸洗、磷化处理后静电喷塑、高温固化而成，确保永不生锈；板材面平整光滑，无浪纹、无疙瘩、无鼓泡。弯边成直线，过度自然，无鼓泡，变形。封边平直紧密无离胶，修边平滑，自然流畅无毛刺；产品拼装时接缝整齐、着地平稳；门板等可启开部位开闭灵活顺畅；无明显异响和阻滞；装配紧密牢固，盖装式分缝小于 1.50mm，嵌装式分缝小于 1.40mm。上为玻璃对开门，中间两抽屉，带锁。内置两块活动层板，下为铁质对开门，内置一块活动层板，隐藏式拉手，带有卡片夹，优质锁具。注明：四周采用窄边，双色搭配：。</p> <p>环保标准：防腐，防虫化学处理；保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p> <p>颜色：按照采购人需求提供。</p>	

30	组合式会议条桌	<p>一、主要功能/用途 办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：1200W*500D*760H (±10) 材质工艺：板材：采用优质的 E1 级三聚氰胺板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 0.019mg/m<sup>3</sup>、含水率 7.1%，静曲强度 35.7MPa；弹性模量 4090MPa，磨耗值 50mg/100r，2h 吸水厚度膨胀率 3.1%；符合 GB18580-2017 标准； 涂装：三聚氰胺覆面，免涂装工艺； 封边带：以 PVC 树脂、ABS 树脂为原料挤塑成型。 脚架：五金钢脚架，无锈蚀，表面经酸洗、磷化，静电喷涂处理，耐腐蚀能力强；尼龙万向脚轮，带锁定功能，移动顺畅无杂音，具有足够的承载能力。</p>	
31	定制实验台	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：1200W*1000D*1000H (±10) 材质工艺：台面采用 12.7mm 黑色实芯理化板；台面以上要按用户提供的设配来开孔，背板落地，后面带有活动柜门，方便维修。 ③钢架采用 40*40*1.5mm 矩形钢管制成，表面喷涂灰白色； ④柜体采用灰白色 16mm 高密度三胺板，抽面板采用蓝色高密度三胺板，灰色铝合金长条形拉手，DTC 铰链及滑轨； ⑤结构：每张实验台右边配有折叠式活动主机架， ⑥整体承重可达 250kg。表面哑光，环保型刨花板中密度板结合，强度高，刚性好，不变形，比重合理，达到国家测试标准； 2 基材：采用 E0 级环保中密度纤维板(密度 750kg/m<sup>3</sup>)，各项技术指标均达到 GB18580-2001GB/T4897 标准，甲醛释放量达到 E1 标准(≤1.5mg/L)。</p>	

32	<p>办公桌 (3)</p>	<p>一、主要功能/用途 教师办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：1600W*800D*760H (±10) 材质工艺：1、饰面：优质国标饰面纸，通过 GB/T15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面。 2、基材：采用优质 E1 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。(GB18580-2001)，板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》(HBC17-2003)的相关要求、GB/T4897-2015 国标标准。 3、粘合剂：优质国标乳胶； 4、五金配件：优质国标五金配件，优质锌合金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，胶 6 加厚 6 公分台面 30 度斜边，水性油漆封边工艺。环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	
33	<p>办公椅 (3)</p>	<p>一、主要功能/用途 教师办公室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：630W*620D*1000H (±10) 材质工艺：背框：优质工程料 PP+纤维 面料：背办公专用优质网布，座布料 同系列面料配置：黑色、浅灰、深灰、绿色 扶手：固定扶手 坐垫棉：高回弹定型海绵 底盘：原档锁定，2.5 厚逍遥蝴蝶底盘 气杆：85#黑色过 SGS 检测气杆 脚架：320#尼龙高脚 轮子：55/25 黑架 PU 包边尼龙轮 环保标准：保证甲醛释放量符合国家标准有关规格&lt;1.5mg/L 中国环境标志认证、中国质量认证中心、中国III型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。</p>	

34	讨论桌 (1)	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：2400L*1200D*760H (±10)</p> <p>材质工艺： 采用优质的 E1 级三聚氰胺板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 <b>0.019mg/m<sup>3</sup></b>、含水率 <b>7.1%</b>、静曲强度 <b>35.7MPa</b>；弹性模量 <b>4090 MPa</b>，磨耗值 <b>50mg/100r</b>，2h 吸水厚度膨胀率 <b>3.1%</b>；符合 <b>GB 18580-2017</b> 标准</p> <p>涂装：三聚氰胺覆面，免涂装工艺；④封边带：以 PVC 树脂、ABS 树脂为原料挤塑成型；</p> <p>脚架：五金钢脚架，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>配有多功能插座，包括电源布置好到桌下。</p>	
35	讨论椅	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：530L*550D*900H (±10)</p> <p>材质工艺： 配置：优质全新 PP 加玻纤背框； 办公专用尼龙网镂空背配优质进口不含金属座布料； 优质全新 PP 加玻纤固定扶手； 45 密高回弹科技切割定型棉； 1.2 厚度脚架，弯位处套管，结实牢固。</p>	



36	学生课桌	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格 1400L*500D*760H (±10)</p> <p>1.饰面材质: 采用优质的 E1 级三聚氰胺板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 0.019mg/m<sup>3</sup>、含水率 7.1%、,静曲强度 35.7MPa; 弹性模量 4090MPa, 磨耗值 50mg/100r, 2h 吸水厚度膨胀率 3.1%; 符合 GB18580-2017 标准。</p> <p>涂装: 三聚氰胺覆面, 免涂装工艺。</p> <p>封边带: 以 PVC 树脂、ABS 树脂为原料挤塑成型。</p> <p>脚架: 五金钢脚架, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>: 桌面板采用 25mm 厚,下面有隔板, 后面带走线槽。</p> <p>颜色: 按照采购人需求提供。</p>	
37	S 型组合沙发及书架	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格: 3200L*1600D*460*900H (±10)</p> <p>材质工艺:</p> <p>(1) S 型书架:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 饰面: 优质进口水曲柳木皮贴面, 木皮厚度为 0.6 mm 以上;</li> <li>2. 基材: 基材采用优质 E0 级高密度纤维板, 基材厚度≥25 mm;</li> <li>3. 油漆: 油漆采用进口环保油漆。甲醛释放量符合国家 GB18508-2001E1 级标准; 优质五金配件无气味。分上下两层, 质地坚韧, 纹理细腻、清晰, 经防潮、防腐、防虫等化学处理, 含水率≤11%。</li> </ol> <p>(2) S 型沙发: 选用优质麻绒或西皮面料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久性; 禁用致癌, 致敏及其他染料。耐干摩擦色牢度≥4 级。</p> <p>海绵: 坐垫采用 45Kg/m<sup>3</sup> 发泡高密度高回弹优质海绵, 靠背采用 35Kg/m<sup>3</sup> 高密度回弹海绵, 软硬适中, 圆润厚实, 回弹性能好, 不变形。可任意拼接。</p>	

38	阅览桌	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：1200L*800D*760H (±10) 材质工艺： 芯材：采用优质的 E1 级三聚氰胺板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 0.019mg/m<sup>3</sup>、含水率 7.1%、静曲强度 35.7MPa；弹性模量 4090MPa，磨损值 50mg/100r，2h 吸水厚度膨胀率 3.1%；符合 GB18580-2017 标准。 涂装：三聚氰胺覆面，免涂装工艺。 封边带：以 PVC 树脂、ABS 树脂为原料挤塑成型。 脚架：五金钢脚架，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 配有多功能插座，包括电源布置好到桌下。</p>	
39	阅览椅	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：440L*460D*820H (±10) 材质工艺： 1.座板和背板:椅子座板为原生塑料真空吹塑座垫；,一次成型(后背带 7 根或 7 根以上加强筋以保证椅子的强度),韧性要好;椅子靠 背受力后有不高于 20°;旋转后回复原位且不变形。后背带提手;座板带条形通气槽; 2.连接方式:整个座板和钢架由卡槽相连,无螺钉设计。 3.钢架:采用优质不锈钢,符合参照 GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、GB 6675.4-2014、QB/T 3832-1999 标准,乙酸盐雾试验 (AASS 试验) 连续喷雾时间: 300h, 耐腐蚀等级: 10 级;钢架脚φ22 圆管,壁厚为 1.35mm。拉换φ19 圆管。工程塑料内塞。</p>	

40	六边形桌	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格 1800L*1800D*760H (±10) 芯材：采用优质的 E1 级三聚氰胺板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 0.019mg/m<sup>3</sup>、含水率 7.1%、静曲强度 35.7MPa；弹性模量 4090MPa，磨耗值 50mg/100r，2h 吸水厚度膨胀率 3.1%；符合 GB18580-2017 标准。 涂装：三聚氰胺覆面，免涂装工艺。 封边带：以 PVC 树脂、ABS 树脂为原料挤塑成型。 脚架：拆装式五金钢脚架，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 颜色：柚木色</p>	
41	讨论桌 (2)	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：2000W*1000D*760H (±10) 材质工艺： 芯材：采用优质的 E1 级三聚氰胺板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 0.019mg/m<sup>3</sup>、含水率 7.1%、静曲强度 35.7MPa；弹性模量 4090MPa，磨耗值 50mg/100r，2h 吸水厚度膨胀率 3.1%；符合 GB18580-2017 标准。 涂装：三聚氰胺覆面，免涂装工艺。 封边带：以 PVC 树脂、ABS 树脂为原料挤塑成型。 脚架：五金钢脚架，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，样式如图。 配有多功能插座，包括电源布置好到桌下。</p>	

42	讨论桌 (3)	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：2400W*1000D*760H (±10) 材质工艺： 芯材：采用优质的 E1 级三聚氰胺板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 0.019mg/m<sup>3</sup>、含水率 7.1%、,静曲强度 35.7MPa; 弹性模量 4090MPa, 磨耗值 50mg/100r, 2h 吸水厚度膨胀率 3.1%; 符合 GB18580-2017 标准。 涂装：三聚氰胺覆面，免涂装工艺。 封边带：以 PVC 树脂、ABS 树脂为原料挤塑成型。 脚架：五金钢脚架，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，样式如图。 配有多功能插座，包括电源布置好到桌下。</p>	
43	讨论桌 (4)	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：3600W*1400D*760H (±10) 材质工艺： 芯材：采用优质的 E1 级三聚氰胺板，优质绿色环保产品，甲醛释放量 0.019mg/m<sup>3</sup>、含水率 7.1%、,静曲强度 35.7MPa; 弹性模量 4090MPa, 磨耗值 50mg/100r, 2h 吸水厚度膨胀率 3.1%; 符合 GB18580-2017 标准。 涂装：三聚氰胺覆面，免涂装工艺。 封边带：以 PVC 树脂、ABS 树脂为原料挤塑成型。 脚架：五金钢脚架，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，样式如图。 配有多功能插座，包括电源布置好到桌下。</p>	

44	讨论桌 (5)	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。包括：一桌三椅。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：一桌三椅 材质工艺：椅：白蜡木实木框架，1.8CM 厚经高温处理压缩成型，油蜡面西皮饰面，双层座包，全新 45 密度高回弹海棉，麻布靠包，公仔棉填充。 桌：3CM 厚高密度板贴木皮，斜边，白蜡木实木脚。样式如图。</p>	
45	实验桌	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：1600W*800D*760H (±10) 材质工艺： 1、面材：优质国标的 0.8mm 彩色防火面饰，前鸭嘴后直边表面哑光，环保型刨花板中密度板结合，强度高，刚性好，不变形,比重合理，达到国家测试标准。 2 基材：采用 E0 级环保中密度纤维板(密度 750kg/m3)，各项技术指标均达到 GB18580-2001GB/T4897 标准，甲醛释放量达到 E1 标准(≤1.5mg/L)。 基材厚度：桌面板采用 25mm 厚.下面有隔板，后面带走线槽。</p>	
46	测试台	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：2400W*1200D*760H (±10) 材质工艺：1.台面：全部采用国家免检优质 E1 级环保板材，厚度为 25mm，方便布线。 2.钢架：采用优质无缝镀锌管壁厚 1.5mm，表面喷塑或喷粉处理；饰面上为防火板。进口优质五金配件，优于 QB/T2454-1999 家具五金检测要求。下面配有彩色调节脚，样式如图（桌面上带有防静电环保垫）。</p>	

47	货架	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：1600W*500D*1800H（±10） 材质工艺：四周立柱采用壁厚 3.0mm 优质冷轧钢板.上下带有拉筋及横衬，焊接无毛刺。静电喷塑。活动层板采用优质冷轧钢板，壁厚 1.5mm，静电喷塑，配有五块活动层板，五层。每层可承受 200kg 的重量。活动拉杆采用优质冷轧钢板，壁厚 2.0mm，静电喷塑，对穿螺丝固定，拆装方便。</p>	
48	屏风工作位	<p>一、主要功能/用途 研究生工作室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格 1200L*600D*1200H（±10） 采用 T60 款铝合金边框，铝合金龙骨架，氧化处理，小圆柱连接，中间台面以上 450mm 为新型材料优质 PU 皮面，里面为 E0 级防火板，台面以下为深灰色新型材料优质皮面，中杆挂台面，带有外挂式桌上走线槽板。</p> <p>2. 台面：采用优质国标 E1 环保型密度板，厚度为 25mm，PVC 机械厚封边。</p> <p>3. 活动柜：内木制三抽屉，中央控制锁，下面配有万向轮。</p> <p>4. 每位预留强电布线口 2 个（含强电布线到位）</p>	

49	学生椅	<p>一、主要功能/用途 研究生工作室家具。</p> <p>一、技术参数/指标</p> <p>二、尺寸规格：530L*550D*900H (±10)</p> <p>材质工艺： 配置：优质全新 PP 加玻纤背框； 办公专用尼龙网镂空背配优质进口不含金属座布料； 优质全新 PP 加玻纤固定扶手； 45 密高回弹科技切割定型棉； 1.2 厚度脚架，弯位处套管，结实牢固。</p>	
50	实木方凳	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标</p> <p>尺寸规格：240L*330D*440H (±10)</p> <p>材质工艺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材采用进口原木榫卯框架结构，木材疤结宽度不超过可见材宽的四分之一；</li> <li>2. 椅面采用原木，最多三拼，用拼板胶镶缝；</li> <li>3. 木头需经过防虫、干燥处理，二次喷蒸工艺，EMC 达到平均含水率 14%以内。</li> <li>4. 机喷高级聚酯环保油漆，无气味。表面平整光滑，无浪纹、无疙瘩、无鼓泡。</li> </ol>	

51	文件柜 (5)	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：900W*400D*1850H (±10) 材质工艺 1、采用优质冷轧钢板； 2、柜体采用进口优质静电粉末喷塑； 3、ABS 工程塑胶拉手，耐受性好、实用寿命长； 4、锁具采用优质国标的定制锁具，互开率为 0。 文件柜工艺： 1、采用国际上最先进的钢铁涂料喷塑、100%环保。 2、表面喷涂优质热固性粉末，光滑整洁，用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。 <b>颜色：灰白色</b></p>	
52	文件柜 (6)	<p>一、主要功能/用途 实验室家具。</p> <p>二、技术参数/指标 尺寸规格：900W*400D*1850H (±10) (4 门 4 锁) 材质工艺：1、采用优质冷轧钢板； 2、柜体采用进口优质静电粉末喷塑； 3、ABS 工程塑胶拉手，耐受性好、实用寿命长； 4、锁具采用优质国标的定制锁具，互开率为 0。 文件柜工艺： 1、采用国际上最先进的钢铁涂料喷塑、100%环保。 2、表面喷涂优质热固性粉末，光滑整洁，用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。 <b>颜色：灰白色</b></p>	

### 三、商务要求

1、★**合同履行期限（交货期）**：合同签订之日起30日历天交货安装完毕。

2、★**质保期**：自验收合格之日起计算，项目整体质保期不少于5年。质保期自货物最终验收合格之日起算。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，成交供应商负责免费维修或更换，成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务并保证零配件的供应。

#### 3、**报价要求**：

报价中必须包含货物、运输、全额含税发票及合同实施过程中的不可预见费用等。供应商对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次货物采购的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过有关部门验收、维保期服务、设备维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。成交人及制造商对成交设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

供应商必须提供原产、正宗材料及配件，不得用假冒伪劣货物替代。如出现上述质量问题，买方有权退货，如造成损失的，买方可要求成交方给予相关赔偿。

4、**交付地点**：湖北工业大学电气大楼。

#### 5、**付款方式**：

5.1 本合同正式签订前，乙方需向甲方支付合同金额的5%作为履约保证金；

5.2 全部货物（含配套系统、配件备件）经甲方验收合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付全额货款，上述履约保证金在产品验收合格满1年后，若无质量问题甲方将全额无息退还给乙方。

### 四、其他要求

**不合理价格竞标处理方式**：如发现供应商的最后报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的供应商的最后报价，磋商小组认为有可能影响项目实施及服务量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求供应商在合理的时间内出具最后报价的合理分析，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组有权将其报价作无效处理。

## 第四章 评审办法及评分标准

### 一、评审办法前附表

条款号	评审因素	评审标准	
1.1	资格性审查标准	具有独立承担民事责任的能力	营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照等证明文件。
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	1、响应文件提交截止时间前成立已满三年的，提交近三年经审计的财务审计报告。
			2、响应文件提交截止时间前成立不足三年的，提交自成立以来以来的财务审计报告。
			3、响应文件提交截止时间前成立不足一年的，提交验资报告或银行资金存款证明。
			4、无法按照第1条、2条提交财务审计报告的，提交银行资金存款证明。
			5、专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。
			6、供应商也可按照磋商文件第六章《供应商资格声明书》的格式根据自身实际情况进行承诺满足本条要求。
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商按照磋商文件第六章《供应商资格声明书》的格式根据自身实际情况进行承诺满足本条要求。 依法免税或不需要交纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。
		具备履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商按照磋商文件第六章《供应商资格声明书》的格式根据自身实际情况进行承诺满足本条要求。
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商按照磋商文件第六章《供应商资格声明书》的格式进行声明。
法律、行政法规规定的其他条件	无		
其他要求	供应商未被列入“信用中国”网站 ( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站 ( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )政府采购严重违法失信行为记录名单（以响应文件提交截止当日查	由磋商小组在磋商响应文件开启后负责查询（以现场查询结果为准并存档）	

		询结果为准)	
		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加本项目的政府采购活动。	供应商按照磋商文件第六章《供应商资格声明书》的格式进行声明。
		未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。	供应商按照磋商文件第六章《供应商资格声明书》的格式进行声明。
		落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购	供应商按照磋商文件第六章《中小企业声明函》的格式进行声明。
	本项目的特定资格要求	/	/
1.2	符合性审查标准	报价	未超过采购预算或最高限价
		签字盖章	按照磋商文件规定要求签署、盖章；
		磋商有效期	磋商有效期满足磋商采购文件要求
		磋商响应	响应文件相关条款符合磋商文件中商务、技术实质性条款（“★”号条款）要求。
			投标文件无招标文件规定的其他无效投标条款。
其他情况	未提出采购人不能接受的合同条件的		
		供应商未有下列任一情形： （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的响应文件相互混装。	
1.3	确定磋商供应商进行最后报价	磋商文件能完整、明确列明采购需求，无需供应商提供最终服务方案或者解决方案的	在磋商结束后，磋商小组向所有通过初步审核的磋商供应商发出报价书，并要求其在规定时间内提交最后报价。
		磋商文件不能完整、明确列明采购需求，需要由供应商提供最终服务方案或者解决方案的	在磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
2	评定办法	综合评分法	各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。磋商小组将根据供应商最终得分由高到低的照顺序推荐3名成交候选人

政策支持	
本项目类型	<p><b>类型：工业</b></p> <p>从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业； 从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业； 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p>
中小企业	<p>如符合工信部联企业（2011）300 号文中对中小企业划型标准的，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的要求，需供应商提供《中小企业声明函》（格式见第六章）并按其要求填写相关数据资料，否则不享受相关中小企业扶持政策。</p>
节能环保	<p>按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）文件执行。如供应商投标产品符合以上文件的政策支持，须提供产品认证证书（合格有效时间内的）或节能产品查（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdcchaxun.htm">http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdcchaxun.htm</a>）/环境标志产品查询（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdcchaxun.htm">http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdcchaxun.htm</a>）查询结果截图。经评委会审核确认供应商投标产品符合以上政府采购政策的，给予该项投标产品所占价格的 1% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>上述政府采购政策优惠须经评标委评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能产品政府清单内的非强制类产品进行，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。同时被认证为节能产品和环境标志产品的不重复享受价格扣除。</p>
监狱企业	<p>按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。</p> <p>经评委会审核确认供应商属于监狱企业的，在评定时视同小微企业。</p>
促进残疾人就业	<p>按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141 号文规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。</p> <p>经评委会审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同小微企业残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>

## 二、评分细则

本项目评标采用综合评分法，分值构成：总分（100分）：价格分：30分；商务分：40分；技术分：30分。

评分项目	评分内容	分值	评分细则
价格部分 (30分)	低价优先法	30	以满足磋商文件要求且有效竞标报价中最终报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他参与磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(竞标报价/基准价)×30×100%
商务部分 (40分)	企业环保、品质认证	6	<p>1、供应商或制造商通过 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准要求，获得环保部门颁发的<b>中国环境标志产品认证证书</b>，认证类别包括但不限于：钢木家具、金属家具、人造板类家具、软体家具、实木类家具、综合类家具；全部满足得1分，缺项不得分。</p> <p>2、供应商或制造商通过 CEC 041-2020《CEC 环境友好产品认证技术规范家具产品有害物质限量》认证标准，获得<b>家具产品有害物质限量认证证书</b>，认证类别包括：金属家具（椅类）、金属家具（柜类）、金属家具（架类）、木家具（柜类）、木家具（椅类）、木家具（桌类）、软体家具（沙发类）、软体家具（椅类）；满足得1分，缺项不得分；</p> <p>3、供应商或制造商通过 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》技术要求，获得“<b>中国绿色产品认证证书</b>”，认证类别包括：金属家具、人造板类家具、综合类家具、软体家具（沙发）、软体家具（椅类）；满足以上得1分，其他不得分。</p> <p>4、供应商或制造商通过 CEC 042-2020《CEC 家具产品环保卫士认证技术规范》认证标准，获得<b>家具产品环保卫士认证证书</b>，认证类别包括：金属家具、木家具、软体家具；满足以上得1分，其他不得分。</p> <p>5、供应商或制造商通过 CEC 032-2019《CEC 低 VOCs 家具产品认证技术规范》认证标准，获得<b>低 VOCs 家具产品认证证书</b>，认证类别包括：金属家具、木家具、软体家具；满足以上得1分，其他不得分。</p> <p>6、供应商或制造商通过 SAQI/020805:2021 产品标准，获得<b>产品安全认证证书</b>，认证单元包括：桌台类、椅凳类、柜架类、沙发类；满足以上得1分，其他不得分。</p> <p><b>注：以上证书需提供在国家认证认可监督管理委员会信息平台或官网查询的有效认证截图及证书复印件，原件备查。</b></p>
	荣誉证书	3	<p>1、供应商或制造商获得有效期内的人类工效学产品认证证书，认证产品包括：办公桌、办公椅、文件柜、沙发、阅览桌、阅览椅；满足得3分，缺项不得分。</p> <p><b>注：以上证书需提供证书复印件，原件备查。</b></p>
	同类业绩	2	<p>供应商 2021 年以来（以合同签订时间为准）完成家具采购项目业绩，每一个得 0.5 分，本项最高得 2 分。（须提供合同关键页及中标通知书复印件）</p>

成品检测报告	7	<p>供应商或制造商提供主要成品合格的检测报告：每提供一项得1分，最高得7分；</p> <p>1、<b>实木椅</b>：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测依据，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。</p> <p>2、<b>实验台</b>：符合 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测依据，安全性能、理化性能、力学性能符合技术要求，硬度<math>\geq 2\text{H}</math>，金属电镀层耐腐蚀性 24h 乙酸盐雾试验不低于 10 级。</p> <p>3、<b>钢制文件柜</b>：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测依据，安全性能、理化性能、力学性能符合技术要求，硬度<math>\geq 3\text{H}</math>，抗盐雾试验 18h，直径 1.5mm 以下的锈点<math>\leq 20</math> 点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过 5 点，重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）<math>&lt; 5\text{mg/kg}</math>。</p> <p>4、<b>屏风工作位</b>：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测依据，安全性能、理化性能、力学性能符合技术要求，抗盐雾试验 18h，直径 1.5mm 以下的锈点<math>\leq 20</math> 点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过 5 点，重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）<math>&lt; 6\text{mg/kg}</math>。</p> <p>5、<b>课桌</b>：符合 QB/T 4071-2021《课桌椅》检测依据，表面理化性能、安全性能、力学性能符合技术要求，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，表面涂层有害物质（镉、铅、铬、汞、锑、钡、硒、砷）<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>。</p> <p>6、<b>办公椅</b>：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。</p> <p>7、<b>阅览桌</b>：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。</p> <p><b>注</b>：供应商提供自 2022 年 1 月 1 日以来至项目开标之日第三方权威检测机构（具有 CMA 或 CNAS）的“抽样”或“委托抽样”成品检验报告，并提供国家认可监督管理委员会 <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>或官网查询截图（以上检测报告需原件备查）。</p>
原材料检测报告	22	<p><b>【1】</b>原材料质量性能（根据供应商或制造商提供的原材料检测报告作为评价材料，每一份完全满足得 2 分；每一份缺 1 项检测项扣 0.5 分，缺 3 项（含）及以上不得分；总分满分 16 分。</p> <p>1、<b>高密度纤维板</b>：（1）密度（2）板内密度偏差（3）含水率（4）静曲强度：纵向，横向（5）弹性模量：纵向，横向（6）表面胶合强度（7）吸水厚度膨胀率（8）内结合强度（9）握螺钉力板边，板面（10）甲醛释放量（11）挥发性有机化合物 72h：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC</p> <p>2、<b>木皮</b>：（1）木材含水率<math>\leq 9\%</math>（2）甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>（3）厚度</p> <p>3、<b>水性油漆</b>：（1）可溶性重金属含量（2）总铅含量（3）VOC 含量（4）苯系物总和（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））含量（5）乙二醇醚及醚酯总和含量（6）游离甲醛</p>

			<p><b>4、西皮：</b>（1）感官要求（2）摩擦色牢度：干擦，湿擦（3）涂层粘着牢度（4）耐折牢度（5）耐磨性（6）撕裂力（7）气味（8）PH（9）游离甲醛（10）挥发性有机物 VOC（11）可萃取重金属（12）禁用偶氮染料</p> <p><b>5、实木多层板：</b>（1）规格尺寸及其偏差（2）外观质量（3）含水率（4）胶合强度（5）浸渍剥离检测（6）静曲强度顺纹，横纹（7）弹性模量顺纹，横纹（8）甲醛释放量（9）挥发性有机化合物 72h，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC(10)密度</p> <p><b>6、海绵：</b>（1）长度、宽度（2）厚度极限（3）感官要求：气味、裂缝、气孔、色泽、污染（4）75%压缩永久变形（5）65%/25%压陷比（6）25%压陷硬度（7）伸长率（8）拉伸强度（9）回弹率（10）撕裂强度（11）干热老化后拉伸强度变化率（12）湿热老化后拉伸强度（13）干热老化后拉伸强度（14）湿热老化后拉伸强度变化率（15）甲醛释放量（16）TVOC（17）表观密度（18）具有抗引燃特性-阴燃的香烟检验达到：未发现续燃和阴燃现象</p> <p><b>7、网布：</b>（1）染色牢度：耐碱汗渍（变色、沾色），耐干摩擦经向、纬向（2）PH值（3）甲醛含量（4）可分解致癌芳香胺染料</p> <p><b>8、PP 塑料：</b>（1）抗菌性能值（2）抑菌率达到（3）黑曲霉防霉等级；</p> <p><b>【2】金属配件性能评价（据供应商提供的原材料检测报告作为作证材料）：三合一、门铰、拉手、锁具、气压棒、不锈钢脚架（中性盐雾，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级、乙酸盐雾，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，试验时间均达到 72~100h（不含）每份得 0.2 分，100~150h（不含）每份得 0.5 分，150~200h（不含）每份得 1 分，200h 及以上每份得 1 分，满分 6）</b></p> <p><b>注：供应商提供自2022年1月1日以来至项目开标之日第三方权威检测机构（具有CMA或CNAS）的“抽样”或“委托抽样”原材料检验报告，并提供国家认可监督管理委员会 <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>或官网查询截图（以上检测报告需原件备查）。</b></p>
技术部分 (30分)	样品	5	<p>供应商递交投标文件时同时递交小样（面料×1、阻燃海绵×1、西皮饰面×1、多层板×1、高密度纤维板×1、五金配件）</p> <p>样品细节处理水平高、美观、牢固度高、无刺激性气味，用材优的，5分；</p> <p>样品细节处理水平较高、美观、牢固度较高、无明显刺激性气味、用材较优的，得3分；</p> <p>样品细节处理水平差、美观度差、牢固度差、刺激性气重、用材差，有缺陷的，得1分。</p> <p>评委根据投标供应商提供的样品及小样进行评判。未提供样品或样品提供不全的，该项不得分。</p>
	货物质量性能	5	<p>根据供应商对所投货物描述的款式、材质、规格、性能、结构、工艺等进行评分：</p> <p>货物款式、材质、规格、性能、结构、工艺完全满足或优于招标要求，产品质量性能优良，对所投产品的材质及制造工艺等描述详尽，得5分；</p>

		<p>货物款式、材质、规格、性能、结构、工艺满足招标要求，产品质量性能良好，对所投产品的材质及制造工艺描述详尽，得3分；</p> <p>货物款式、材质、规格、性能、结构、工艺基本满足招标要求，产品质量性能一般，对所投产品的材质及制造工艺描述不够详尽，得1分；</p> <p>没有描述不得分。</p>
售后服务	7	<p>供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施等是否完善、合理、可行。</p> <p>一档：售后服务方案表述不清晰或部分不具体，售后保障措施不具体，售后服务承诺及质量保证表述基本清晰，基本满足项目要求；得1分。</p> <p>二档：售后服务方案表述清晰、完整，有定期回访计划且方案良好；售后服务承诺及质量保证表述清晰，完全满足项目要求；得4分。</p> <p>三档：售后服务方案表述清晰、完整、严谨、合理、有效、成熟，有定期回访计划且方案详细合理；服务承诺及质量保证完全满足且部分条款优于项目要求，有完善的服务网点，得7分。</p> <p>注：未提供方案的不得分。</p>
总体实施方案	5	<p>根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于生产组织方案、质量管理方案、现场安装方案、验收方案、技术力量和人力资源安排及工作进度安排等）进行评分：</p> <p>一档（1分）：项目实施方案内容比较简单，能提供对接方案；提供项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排基本能满足项目要求。</p> <p>二档（3分）：项目实施方案比较完善，能提供对接方案并且实施方法较合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排能满足项目实施要求。</p> <p>三档（5分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，实施方案优良，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排充足，技术服务的服务内容和措施完善，建议验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。</p> <p>注：未提供方案的不得分。</p>
生产检测能力	8	<p>供应商或制造商提供投入本项目家具生产设备：1、全自动板材开料锯；2、数控开料加工中心；3、数控钻孔中心；4、实木烘干设备；5、双端齐边开榫机；6、封边机；7、陆排钻；8、精密推台锯；9、自动往复复式喷漆机；10、刨床；11、涂胶机；12、卧带式磨光机；13、卧带纱布床；14、空压机；15、油墨脱色试验机；16、皮革摩擦试验机；17、砂光机；18、智能双轴数控开料机；19、UV环保淋涂生产</p>

			<p>线构成设备；20、智能数控六面钻；上述设备全部提供得8分，提供16-19种得4分，提供7-15种得2分，其他不得分。</p> <p>证明材料提供发票复印件加盖供应商公章。未提供或不清晰或不能证明的，一律作不得分处理。（注：若供应商的生产设备名称与采购文件要求的生产设备名称不一致但性能或功能相同的，供应商须提供佐证材料，证明为同一设备，即可得分。）</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 三、评定办法

#### 1. 初步审查标准

- 1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。
- 1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。
- 1.3 确定磋商供应商进行最后报价：见评审方法前附表。

#### 2. 评定方法：见评审办法前附表。

##### 2.2.1 分值构成

- (1) 价格部分：见评审办法前附表；
- (2) 商务部分：见评审办法前附表；
- (3) 技术部分：见评审办法前附表。

##### 2.2.2 磋商基准价计算

磋商基准价计算方法：见评审办法前附表。

##### 2.2.3 评分标准

- (1) 价格部分评分标准：见评审办法前附表；
- (2) 商务部分评分标准：见评审办法前附表；
- (3) 技术部分评分标准：见评审办法前附表。

##### 2.2.4 清标及澄清程序

(1) 在不改变供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标报告。磋商小组对清标成果审议后，决定需要供应商进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向供应商发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

(2) 供应商接到磋商小组发出的问题澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料并按要求在规定的时间内递交到指定地点。供应商递交的书面澄清资料由磋商小组评定。

#### 3. 评定结果

- 3.1 磋商小组严格按照本章要求对最终报价进行评定。
- 3.2 完成评审后，磋商小组须在评审结果推荐意见上共同签字。

磋商小组成员对评审报告有异议的,磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人,采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

#### 4. 其它

磋商供应商的最终报价均超过了政府采购预算,采购人不能支付的,磋商活动终止;终止后,采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等,或采取其他采购方式的,应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

## 第五章 合同书（参考格式）

# 合 同

合同号：

项目编号：

购货单位：湖北工业大学（以下简称甲方）

住所：武汉市洪山区南李路 28 号

法定代表人：彭育园

供货单位：\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

住所：

法定代表人：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》相关规定，为增强双方的责任，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以资甲乙双方共同遵守。

一、货物名称、规格、配置、数量及价格如下：

	货物名称	品牌	型号	配置/技术参数	数量	单价（元）	小计（元）
合计（人民币）：                      元整（¥：      元）							

技术负责人（签字）：\_\_\_\_\_

部门负责人（签字）：\_\_\_\_\_

二、合同总金额（人民币）：                   元整（¥：   元）。含增值税、运费、安装调试费等，甲方无需支付其他费用。

### 三、交货：

1.交货时间：乙方应在 20   年 月   日前完成全部货物（含配套系统、配件备件）的安装调试工作。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.交货方式：乙方负责安排运输到甲方指定地点。乙方承担货物（含配套系统、配件备件）交付甲方前的一切费用及风险（本条款所指交付是乙方将货物（含配套系统、配件备件）运送至甲方指定地点，并经甲方验收合格并出具验收合格证明后视为交付）。

4.乙方所提供货物（含配套系统、配件备件）必须为全新无瑕疵。

5.交货时，乙方应将货物（含配套系统、配件备件）的产品说明书、使用说明书，出厂合格证、用户手册、保修手册等单证交付给甲方，前述单证未交付完整的，视为未完全交货。

6.如果乙方提供货物（含配套系统、配件备件）属于国家或上级部门相关法律法规管制的，则乙方应当提供相关证明并协助甲方办理相关手续。

### 四、合同验收

#### 1.验收标准：

2.验收方式：合同内全部货物（含配套系统、配件备件）整体验收。

3.验收组织：甲方组织技术人员验收。（含配套系统、配件备件）质量验收合格的，甲方签署验收报告，验收不合格的，甲方向乙方出具书面质量异议意见。

4..甲方完成验收并不免除乙方对（含配套系统、配件备件）质量应当承担的责任。

### 五、付款方式：

1.本合同正式签订前，乙方需向甲方支付合同金额的 5%即人民币       元整（小写：¥       元）作为履约保证金；

2.经甲方验收合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付全额货款即人民币元整（小写：¥       元），上述履约保证金转为质保金，产品验收合格满\_\_年后，若无质量问题甲方将质保金全额无息退还给乙方；

3.须提供增值税专用发票。

## 七、售后服务（根据具体项目的响应文件填写）

## 八、违约责任

1.若乙方未能按合同所规定的交货时间前完成本合同全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试并达到验收标准，每延迟一天，按合同总额的千分之一向甲方交纳违约金，违约金缴纳总额不超过合同总金额的百分之五。

2.若乙方未能在 前完成本合同全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试并达到验收标准，甲方可中止本合同，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

3.若甲方未按本合同规定的付款方式规定逾期付款（甲方付款时间以甲方向银行提供付款凭证时间为准），每延迟一天，按合同总额的千分之一向乙方交纳违约金，违约金缴纳总额不超过合同总金额的百分之五。

4.乙方交付甲方的全部货物（含配套系统、配件备件）及施工过程中使用的材料必须有合法的进货渠道，且符合合同和投标书中的质量约定，否则由乙方承担一切责任。

5.乙方保证本合同项内全部货物（含配套系统、配件备件）的权利无瑕疵，包括全部货物（含配套系统、配件备件）所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应在接到甲方全额返还已收货款通知五日内返还甲方全额返还已收货款外，还应按合同总价的5%向甲方支付违约金。

十、在履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方同意由武汉仲裁委员会仲裁或向武汉市洪山区人民法院起诉。本合同的任何变更、修改、补充须双方代表签署书面文件方为有效，补充文件为本合同不可分割的组成部分，同时具备法律效力。

十一、本合同一式柒份，甲方持陆份，乙方持壹份,具有同等法律效力。

十二、本合同自双方签字并盖章之日起生效。

甲 方（盖章）：湖北工业大学

乙 方（盖章）：

部门（单位）主要负责人（签名）：

法人或授权代表（签名）：

法人或授权代表（签名）：

联系方式：02759750213

联系方式：

开户银行：

银行账号：

日 期：二〇 年 月 日

日 期：二〇 年 月 日

## 第六章 响应文件格式

# 响 应 文 件

(正本/副本)

采购项目编号:

采购项目名称:

供应商名称:

日 期: 年 月 日

一、响应文件目录  
自行编制

## 二、价格部分

### 1.磋商书

采购人：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本二份，电子文档一份(U 盘)。

1、 响应文件；

2、 资格证明文件；

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容 提供相应服务；

其它承诺：如有的话，可自行填写；

在次，我方宣布同意如下：

1.所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物/服务/工程报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2.将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

3.已详细审查全部磋商文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4.本响应文件的有效期自开标之日起共 90 个日历日。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6.与本报价有关的一切正式往来信函请寄：\_\_\_\_\_（地址）\_\_\_\_\_。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

## 2.1、报价一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称	
报价	大写： 小写：
项目负责人	
合同履行期限	
质保期	
优惠声明（如有）	
备注	

说明：

（1）此表除保留在响应文件中外，另复制一份与一份法定代表人授权书（原件，或法定代表人身份证明书原件）、磋商书、分项报价表、及投标优惠声明一起另外密封 装在一个小信封中，作为评审之用。

供应商法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2.2.分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	分项名称	制造商	产地	品牌、规格、型号	单位	综合单价	数量	合计
1								
.....								
<b>合计：</b>								

- 说明：1.分项报价总计价格必须与报价表一致。  
 2.供应商可根据响应情况对本表进行增加。

供应商法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、商务部分

#### 3.法定代表人授权书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加（采购人）的\_\_\_\_\_（项目名称）的磋商活动。授权委托人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

代理人：        性别：        年龄：

身份证号码：        职务：

授权委托日期：年    月    日

被授权人身份证（复印件）：

#### 4.法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年 月 日

法定代表人身份证（复印件）：

## 5. 供应商的资格声明

### 1. 名称及基本情况：

- (1) 单位名称：
- (2) 地址：                    邮箱：  
    电话：                    传真：
- (3) 成立或注册日期：
- (4) 公司性质：
- (5) 法定代表人或主要负责人：
- (6) 员工人数：
- (7) 注册资本：
- (8) 实收资本：
- (9) 上年末资产负债表：
- (10) 固定资产  
    原值：  净值：
- (11) 流动资产：
- (12) 长期负债：
- (13) 短期负债：

### 2. 与磋商内容有关的情况：

(1) 供应商提供此磋商内容的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）；

(2) 服务网点分布（可另行附表）：

服务网点名称和地址	主要服务范围	服务人员数	内部等级

### 3. 供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照（采购代理机构）的要求出示有关证明文件。

供应商名称：

供应商签字：

电    话：

传    真：

日    期：  年  月  日

6.类似项目业绩一览表及证明文件

序号	项目名称	项目单位联系人	联系方式	实施日期	备注

- 注： 1、本表后附提供项目合同并加盖单位公章。  
 2、供应商只填写相关标的的情况，其它无关项目不需填写。  
 3、本表如不足填写，供应商可自行添加。

供应商法定代表人或委托代理人签字： \_\_\_\_\_

供 应 商 名 称（签章）： \_\_\_\_\_

时 间： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 7.商务偏离表

序号	磋商文件条 目号	磋商文件的商务条款	响应文件的商务条款	原因说明及建议详情
	.....			

注： 供应商应对商务基本要求，提出遵守声明。

供应商需在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件并举出原因，同时，供应商亦须提出解决偏离的详细方案。 除本附件列出的偏差获得采购人许可外，在合同签订后，所有不符合磋商要求的项目，供应商必须加以纠正。

供应商法定代表人或委托代理人签字： \_\_\_\_\_

供 应 商 名 称（签章）： \_\_\_\_\_

时 间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 8.与本次磋商有关的证明文件

### 8.1 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

- (八) 未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取成交、成交的”有关规定予以处理。

9.供应商认为需提供的相关资料（格式自拟）

#### 四、技术部分

##### 10.技术偏离表

技术规格	偏差声明	其他建议详情

注：1.供应商应对技术基本要求，提出遵守声明。

2.供应商需在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件及图纸并说明原因，同时，供应商亦须提出解决偏离的详细方案。

3.除本附件列出的偏差获采购人许可外，在合同签订后，所有不符合技术要求与综合规格要求的项目，供应商必须加以纠正。

供应商法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 11.服务方案（供应商自拟）

12.拟投入项目组人员一览表

序号	姓名	年龄	身份证号	拟派项目岗位及职务	本公司工作年限	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

注：可附人员的社保、劳动合同、资格证书、身份证复印件等证明资料。

13.拟派项目负责人履历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			担任项目经理年限		
已完类似项目					
业主单位	项目名称	规模	服务起止时间	正在实施 或 已完	服务质量

注：附人员劳动合同、资格证书等证明资料。

14.供应商认为需提供的相关资料（格式自拟）

## 五、其他部分

### 15.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 电气大楼家具采购，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。供应

商名称（盖公章）：

日期：\_\_\_\_\_

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（说明：非中小企业的供应商请勿填写此项声明）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动,提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章): \_\_\_\_\_

时 间: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

(说明:非残疾人福利性单位请勿提供本声明函)

### 监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

1.本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同响应协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。

3.本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 16.政府采购信用承诺书

我公司在政府采购活动中，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。并郑重承诺如下：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；
- （四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；
- （七）成交后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；
- （八）将成交项目转让给他人或非法分包他人的；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；
- （十）无正当理由放弃成交（成交）项目的；
- （十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- （十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：年月日